

PROGRESS

Promoting Green Deal Readiness in
the Eastern Partnership Countries



On behalf of:



Federal Ministry
for the Environment, Climate Action,
Nature Conservation and Nuclear Safety



of the Federal Republic of Germany

Хвороби малини

Афанасьєва Оксана
0679307287
o.afanasieva@ukr.net



PROGRESS

Promoting Green Deal Readiness in
the Eastern Partnership Countries



Малина чорна Брістоль (ремонтант)



**Малина (ремонтантна) Аміра Жовта
(золотиста)**



**Малина фіолетова Глен Ко
(ремонтантна)**

Ягода малини складається із 86% води, 12% вуглеводів та близько 1% білків та жирів. Вона є дуже хорошим джерелом міді, біотину, вітаміну Е, магнію, фолієвої кислоти, омега-3 жирних кислот та калію.

PROGRESS

Promoting Green Deal Readiness in
the Eastern Partnership Countries



Борошниста роса




Сіра гниль



Антракноз



Ризопус + ботрітіс



Penicillium spp. (часто зустрічається на уражених ягодах): Продукують патулін (patulin), охратоксин А (ОТА), цитринін та інші. Патулін особливо поширений на фруктах і ягодах, може бути токсичним для ШКТ, імунітету.

Строк проведення заходу	Мета та умови проведення заходу	Зміст заходу
Розвиток пагонів – бутонізація 	Запобігання поширення хвороб (пурпурова плямистість, сіра гниль)	Обприскування біопрепаратами: Мікосан, Фітоцид
Формування плодів 	Запобігання поширення хвороб (антракноз, пурпурова плямистість, сіра гниль)	Обприскування біопрепаратами: Поліверсум (Poliversum), п., Бесткур, РК, Мікосан, Фітоцид При виборі препарату особливу увагу звертати на термін очікування до збору врожаю.

Строк проведення заходу	Мета та умови проведення заходу	Зміст заходу
Після збирання врожаю	Попередження розповсюдження хвороб	Обприскування біопрепаратами: Мікосан, Фітоцид
		Вирізування та спалювання старих пагонів, що відплодоносили, та молодих недорозвинених пагонів.
		Зрізування всіх однорічних стебел, що відплодоносили, якщо вирощують малину ремонтантних сортів за відповідної технології.